

FINWIN VALOR V1.4



F I N I N F O

Pré-requis Techniques



Configuration Minimum

Configuration hardware minimum	Pentium III 800 Mhz 256 Mo de mémoire Carte Ethernet Ecran 17 pouces	
Configuration hardware conseillée	Pentium IV 2,8 Ghz 512 Mo de mémoire Carte Ethernet Ecran 19 pouces ou double écran 17 pouces	Cette configuration est celle conseillée pour un fonctionnement optimal de Finwin 4.5
Système d'exploitation	Windows NT4 Service Pack 6 Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP Service Pack 1 Citrix	Versions minimum exigées
Configuration software minimum	Acrobat Reader 5 Fininfo Market 1.0	
Mise à jour du produit	FinwinValor 1.3	Version minimum exigée

Configuration Minimum suite...

Configuration software <i>(incluse dans la package Finwin)</i>	ODBC VPN4.6 DAO 3.5	Ces logiciels sont inclus dans le package Finwin qui doit nécessairement être installé avant celui-ci.
--	--	---

Espace disque disponible	80 Mo minimum 120 Mo conseillé	
---------------------------------	---	--

Setup écran graphique	<u>Résolution :</u> 800*600 minimum 1024*768 conseillé	
------------------------------	---	--

Connectique

Demo et test du Produit	SAD (service d'accès distant) VPN P.C Portable via GPRS ou UMTS	Contacter le service Conseils & Projets
Connexion Filaire	L.S Colt L.S WorldCom L.S France Telecom Réseau Radianz	Routeur chez le client Routeur fourni par Radianz
Protocole TCP/IP	ouvrir les ports 3000 à 3010	
Connexion par Internet	Agent VPN Cisco sur poste utilisateur VPN LAN to LAN	Contacter le service Conseils & Projets
Protocole	ouvrir les ports 500 et 11015 en UDP	